

# Stroke Impairment Assessment Set (SIAS)

評価者：

氏名： 評価日： 年 月 日 ( 右 ・ 左 ) 麻痺

		上肢	下肢				
運動機能	膝・口テスト			0：全く動かない 1：手が乳頭に届かず 2：手が口に届かず 3：著明なごちなさ 4：軽度のごちなさ 5：正常	疼痛	0：著名な疼痛 1：中等度の疼痛 2：軽度の疼痛 3：疼痛の問題がない	
	手指テスト			1-1A：集団屈曲可 1B：集団伸展可 1C：分離運動一部可 2：全指の分離運動可 (屈曲伸展不十分) ※0/3/4/5：定義同一		体幹機能	0：座位不可 1：座位要介助 2：指示にて垂直位に修正・維持可 3：正常
	股屈曲テスト			1：足は床から離れず 2：足は床から離れる (股屈曲不十分) ※0/3/4/5：定義同一	腹筋		※45° 後方傾斜から 0：起き上がれない 1：抵抗なしなら可 2：軽い抵抗に抗し可 3：強い抵抗に抗し可
	膝伸展テスト			1：足は床から離れず 2：足は床から離れる (膝伸展不十分) ※0/3/4/5：定義同一	高次脳機能	視空間認知	※2回測定し、 中央からのずれの 大きい値を採点
	足パッド テスト			1：足は床から離れず 2：足は床から離れる (足背屈不十分) ※0/3/4/5：定義同一		(1回目)	中央からのずれが 0：15cm以上 1：5cm以上 2：3cm以上 3：3cm未満
筋緊張	筋緊張			0：著名に亢進 1-A：中等度亢進 1-B：筋緊張低下 2：軽度亢進 3：正常	高次脳機能	(2回目)	
	腱反射			0：著名に亢進 1-A：中等度亢進 1-B：反射消失 2：軽度亢進 3：正常		言語	0：全失語症 コミュニケーション不可 1-A：重度感覚性失語 1-B：重度運動性失語 2：軽度失語症 3：失語症なし
感覚	触覚			0：脱失 1：重-中等度鈍麻 2：軽度鈍麻 3：正常	非麻痺側機能	大腿四頭筋	0：重力に抗しない 1：中等度に低下 2：軽度に低下 3：正常
	位置覚			0：運動方向不明 1：全可動域認知可 2：5割以上認知可 3：5割未満認知可		握力	※座位・肘伸展位 0：握力0kg 1：握力10kg以下 2：握力10~20kg 3：握力25kg以上
関節可動域				肩外転 0：60° 以下 1：90° 以下 2：150° 以下 3：150° 以上		(kg)	
(角度)				足背屈 (膝伸展位) 0：-10° 以下 1：0° 以下 2：10° 以下 3：10° 以上	麻痺側握力 (kg)	※参考として測定 (SIAS項目でない)	